



 **MEDAL**[®]

Linea zanzariere **su misura**



MADE IN ITALY





Indice

Linea zanzariere **su misura**

Zanzariere avvolgibili

- > Bazar **4**
- > Roto **9**
- > Track **11**
- > Free **12**

Zanzariere avvolgibili con bottone

- > Clip **13**

Zanzariere plissettate

- > Plixy **16**

Zanzariere a telaio fisso

- > Asso **20**

Zanzariere per porte a battente

- > Garden **21**

Zanzariera per tapparella

- > Up **22**

Gamma colori

- > Colori disponibili **24**



> Zanzariere avvolgibili / **Bazar**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE



Linea zanzariere **su misura**



Bazar è la zanzariera con **fissaggio ad espansione** progettata per essere montata solo con l'ausilio di una chiave a brugola.

Il **montaggio veloce e pulito** e l'**alta qualità costruttiva** (cassonetto in alluminio, robusti accessori in plastica e freno di avvolgimento regolabile) rendono questa linea particolarmente durevole nel tempo.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min 590 / max 1.600
 altezza: max 2.500
 profondità: min 45

Minimo di fatturazione 1,5 m²

*larghezza minima con freno 660

Caratteristiche

Fissaggio ad espansione: senza trapano, senza fori, senza viti.
 L'espansione compensa eventuali errori di taglio o di misura fino a 2 cm in larghezza e 1 cm in altezza, garantendo una chiusura ottimale anche in presenza di muri "fuori squadra".

Optional


FRENO REGOLABILE*, permette di registrare la velocità di riavvolgimento della rete anche a zanzariera montata.



✓ FRENO REGOLABILE PER APERTURA RALLENTATA




senza trapano



senza buchi nel muro



senza viti e tasselli



fissaggio ad espansione



predisposta per KIT ANTI-CIMICE



✓ FISSAGGIO AD ESPANSIONE



> Zanzariere avvolgibili / **Bazar**



Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE con catenella



Zanzariera avvolgibile **verticale** con **catenella** e **fissaggio ad espansione**.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min 780 se h.<1.700
 min 840 se h.>1.700
 max 1.400
 altezza: max 2.500
 profondità: min 45

Minimo di fatturazione 1,5 m²

Caratteristiche

Fissaggio ad espansione:
 senza trapano, senza fori,
 senza viti.
 L'espansione compensa
 eventuali errori di taglio
 o di misura fino a 1 cm
 in larghezza e 1 cm in
 altezza, garantendo una
 chiusura ottimale anche
 in presenza di muri "fuori
 squadra".

Optional

- catenella interna/esterna:
 zanzariera azionabile sia
 dall'interno che dall'esterno
 dell'abitazione.


Informazioni da indicare nell'ordine:

POSIZIONE COMANDO CATENELLA

- vista interna comando a DX
 (standard)
- vista interna comando a SX




senza trapano



senza buchi
nel muro



senza viti e
tasselli



fissaggio ad
espansione



predisposta per
KIT ANTI-CIMICE



✓ FISSAGGIO AD
ESPANSIONE




> Zanzariere avvolgibili / **Bazar**



Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE



Zanzariera avvolgibile **orizzontale** a **1 ANTA** con **fissaggio ad espansione**.

Campo di applicazione (mm)


larghezza: max 1.600
 altezza: min 1.250 / max 2.500
 profondità: min. 46

Minimo di fatturazione 2,5 m²

Caratteristiche

Fissaggio ad espansione:
 senza trapano, senza fori,
 senza viti.
 L'espansione compensa
 eventuali errori di taglio
 o di misura fino a 1 cm
 in larghezza e 1 cm in
 altezza, garantendo una
 chiusura ottimale anche
 in presenza di muri "fuori
 squadra".

**PRODOTTO CON
 INSTALLAZIONE
 REVERSIBILE**



Optional


FRENO REGOLABILE*,
 permette di registrare la
 velocità di riavvolgimento
 della rete anche a zanzariera
 montata.



**FRENO REGOLABILE PER
 APERTURA RALLENTATA**



senza trapano



**senza buchi
 nel muro**



**senza viti e
 tasselli**



**fissaggio ad
 espansione**



**predisposta per
 KIT ANTI-CIMICE**




**FISSAGGIO AD
 ESPANSIONE**


 > Zanzariere avvolgibili / **Bazar**

 Linea zanzariere **su misura**
ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

con guida ribassata


 Zanzariera avvolgibile **orizzontale** a **1 ANTA** con guida ribassata e **fissaggio ad espansione**.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 1.600
 altezza: min 1.250 / max 2.500
 profondità: min. 60

 Minimo di fatturazione 2,5 m²
Caratteristiche

- Fissaggio ad espansione
- Guida ribassata calpestabile (17 mm)
- Pulsante di sgancio rapido
- Calamita con profilo telescopico di compensazione
- Freno regolabile* fornito di serie

Specifiche
Informazioni da indicare nell'ordine:

SPECIFICARE POSIZIONE CASSONETTO (vista interna: cassetto a sinistra o a destra).



✓ FISSAGGIO AD ESPANSIONE



✓ FRENO REGOLABILE PER APERTURA RALLENTATA




✓ PULSANTE SGANCIO RAPIDO



✓ GUIDA CALPESTABILE




senza trapano



senza buchi nel muro



senza viti e tasselli



fissaggio ad espansione



predisposta per KIT ANTI-CIMICE



> Zanzariere avvolgibili / **Bazar**



Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

con guida ribassata



Zanzariera avvolgibile **orizzontale** a **2 ANTE** con guida ribassata e **fissaggio ad espansione**.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 3.200
 altezza: min 1.250 / max 2.500
 profondità: min. 60

Estensione max. di ciascuna
 anta 1.600

Minimo di fatturazione 4,4 m²

Caratteristiche

- Fissaggio ad espansione
- Guida ribassata calpestabile (17 mm)
- Pulsante di sgancio rapido
- Freno regolabile fornito di serie
- Blocco anta principale / secondaria automatico (senza catenacci)
- Mano di apertura reversibile



✓ FISSAGGIO AD ESPANSIONE



✓ FRENO REGOLABILE PER APERTURA RALLENTATA



✓ PULSANTE SGANCIO RAPIDO




✓ GUIDA CALPESTABILE

**PRODOTTO CON
 INSTALLAZIONE
 REVERSIBILE**




senza trapano



senza buchi nel muro



senza viti e tasselli



fissaggio ad espansione



predisposta per KIT ANTI-CIMICE




> Zanzariere avvolgibili / **Roto**

ZANZARIERA
ROTO



Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE



ROTO, zanzariera avvolgibile verticale. Installazione semplificata: grazie alla molla sostieni cassonetto e al dispositivo "click" che agevola il montaggio delle guide, garantendo un margine di compensazione di 5 mm.

Campo di applicazione (mm)


larghezza: min 650 / max 1.600
 altezza: max 2.500
 profondità: min. 45

Minimo di fatturazione 1,5 m²


*larghezza minima senza freno 580

Caratteristiche


- Fissaggio con tasselli.
- riavvolgimento soft, grazie al freno* che consente maggiore comfort e sicurezza in apertura.



✓ MOLLA SOSTIENI CASSONETTO



✓ FISSAGGIO A SCATTO SENZA FORARE LE GUIDE



✓ FRENO PER APERTURA RALLENTATA




> Zanzariere avvolgibili / **Roto**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE

ZANZARIERA
ROTO



Linea zanzariere **su misura**



ROTO, zanzariera avvolgibile orizzontale. Installazione semplificata: grazie alla molla sostieni cassonetto e al dispositivo "click" che agevola il montaggio delle guide, garantendo un margine di compensazione di 5 mm.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 1.600
 altezza: min 1.250 / max 2.500
 profondità: min. 46


Minimo di fatturazione 2,5 m²

Caratteristiche


- Fissaggio con tasselli.
- riavvolgimento soft, grazie al freno* che consente maggiore comfort e sicurezza in apertura.



✓ MOLLA SOSTIENI CASSONETTO



✓ FISSAGGIO A SCATTO SENZA FORARE LE GUIDE



✓ FRENO PER APERTURA RALLENTATA


ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE


Track, zanzariera ad avvolgimento orizzontale, ideale per porte-finestre. È dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. È possibile realizzarla anche a doppia anta. L'apertura e la chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta particolarmente controllata, questo consente di evitare avvolgimenti veloci ed improvvisi. Tale caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Fissaggio con "piastrina di fissaggio".

Campo di applicazione (mm)

larghezza*: max 1.500
 altezza: min. 1.400 / max 2.500
 profondità: min. 45

Doppia anta

larghezza*: max 3.000
 altezza: max 2.500

Minimo di fatturazione 2,0 m² 1 ANTA / 4,0 m² 2 ANTE




* Per la versione 1 anta, l'altezza non deve mai essere inferiore di 200 mm rispetto alla larghezza. Estensione Max. di ciascuna anta 1500 mm



✓ PIASTRINA DI FISSAGGIO



✓ BLOCCO TELO



✓ BLOCCO CINGOLO

BLOCCO TELO


La tenuta del telo nella guida inferiore viene garantita dalla presenza di particolari cingoli a tornello, posti a debita distanza, a secondo della misura della zanzariera.

BLOCCO CINGOLO


La guida a terra flessibile dispone di un sistema di aggancio ai cingoli impedendo agli stessi di sollevarsi in caso di vento.



✓ RETE SUNOX



✓ RETE BICOLOR

SEZ. ORIZZONTALE

SEZ. VERTICALE



ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE


Free è una zanzariera avvolgente con struttura in alluminio e rete in fibra di vetro, composta esclusivamente da un cassonetto (45 mm) e da una guida superiore, priva di qualsiasi profilo di chiusura e binario a terra ed è possibile realizzarla anche a doppia anta. Una speciale barra maniglia permette di fermare la zanzariera in qualsiasi posizione, senza doverla far riavvolgere completamente, pur mantenendo la rete sempre perfettamente in tensione. È un prodotto ergonomicamente all'avanguardia, facile da azionare e privo di barriere architettoniche, risultando ideale in presenza di bambini e anziani.

È reversibile e permette l'installazione del cassonetto a destra oppure a sinistra del vano.

Inoltre è dotata di cingoli a terra che risultano essere fluorescenti di notte quindi visibili in caso di zanzariera aperta.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min. 396 / max 2.000

altezza: min. 680 / max 3.000

profondità: min. 45

Doppia anta

larghezza: min. 792 / max 4.000

altezza: min. 680 / max 3.000

 Minimo di fatturazione 2,0 m² 1 ANTA / 4,0 m² 2 ANTE



Estensione Max. di ciascuna anta 2000 mm



> Zanzariere avvolgibili con bottone / **Clip**

Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE



Clip, zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per finestra e portafinestra. Disponibile con cassonetto da 50 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro è possibile richiedere l'inserimento di teli oscuranti. Può essere fornita di guida tradizionale o telescopica e sistema di rallentamento.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min 500 / max 1.800*
 altezza: max 2.600*
 profondità: min. 50

*con tessuto oscurante:
 L max 1.500 / H max 1.700


Minimo di fatturazione 1,5 m²

Optional


- Guida telescopica
- Colori rete: bicolor, tessuto oscurante
- Freno per apertura rallentata (larghezza minima con freno 600)




✓ RETE ELETTRICALDATA
 CON BOTTONI ANTIVENTO




✓ CLIP DI FISSAGGIO
 RAPIDA




✓ GUIDA TELESCOPICA



✓ FRENO PER APERTURA
 RALLENTATA



✓ RETE BICOLOR



✓ TESSUTO
 OSCURANTE



> Zanzariere avvolgibili con bottone / **Clip**

Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE ORIZZONTALE



Clip, zanzariera a scorrimento orizzontale con avvolgimento a molla, adatta per portafinestra. Disponibile con cassonetto da 50 mm, con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro è possibile richiedere l'inserimento di teli oscuranti. Può essere fornita di guida tradizionale o telescopica e sistema opzionale di rallentamento.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 1.600*
 altezza: min. 1500 / max 2.500*
 profondità: min. 50
 *con tessuto oscurante:
 L max 900 / H max 2.300
 Minimo di fatturazione 2 m²
 Guida inferiore: 20 mm


Optional

- Guida telescopica
- Colori rete: bicolor, tessuto oscurante
- Freno per apertura rallentata


Specifiche

Informazioni da indicare nell'ordine:


SPECIFICARE POSIZIONE CASSONETTO (vista interna: cassonetto a sinistra o a destra).




✓ RETE ELETTRICALDATA CON BOTTONI ANTIVENTO




✓ CLIP DI FISSAGGIO RAPIDA




✓ GUIDA TELESCOPICA



✓ FRENO PER APERTURA RALLENTATA



✓ RETE BICOLOR



✓ TESSUTO OSCURANTE



> Zanzariere avvolgibili con bottone / **Clip**

Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE con catenella



Clip, zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena e cassetto da 50 mm, ideale per finestra e portafinestra. Viene fornita con rete saldata e rivettata ai bordi. Disponibile in versione telescopica, ideale per l'installazione in vani non perfettamente a quadro. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti. È possibile richiedere il doppio comando esterno.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min 300 / max 1.600*
 altezza: max 2.600*
 profondità: min. 50
 *con tessuto oscurante:
 L max 1.500 / H max 1.700

Minimo di fatturazione 1,5 m²

Optional

- Guida telescopica
- Colori rete: bicolor, tessuto oscurante
- Comando doppio (interno/esterno)

Specifiche

Informazioni da indicare nell'ordine:

COMANDO CATENELLA


- vista interna comando a DX (standard)
- vista interna comando a SX




✓ **RETE ELETTROSALDATA CON BOTTONI ANTIVENTO**




✓ **CLIP DI FISSAGGIO RAPIDA**




✓ **GUIDA TELESCOPICA**



✓ **RETE BICOLOR**



✓ **TESSUTO OSCURANTE**


ZANZARIERA VERTICALE


Plixy, zanzariera verticale con rete plissettata nera, a comando frizionato. L'ingombro di 18 mm e la sua versatilità diventano la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti.


Campo di applicazione (mm)

larghezza: min 300 / max 1.600
 altezza: max 2.500
 profondità: min. 18


Minimo di fatturazione 1,5 m²

Optional

- Colori rete: grigia / colorata
- Asta di azionamento



✓ RETE PLISSETTATA



✓ RETE PLISSETTATA GRIGIA


 ✓ RETE PLISSETTATA
 COLORATA


ZANZARIERA ORIZZONTALE 1 ANTA


✓ RETE PLISSETTATA

Plixy, zanzariera orizzontale a 1 anta con rete plissettata nera, particolarmente indicata per porte-finestre. La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il passaggio.


Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 3.200
 altezza: min. 600 / max 3.000
 profondità: min. 18
 GUIDA pavimento 5 mm

Minimo di fatturazione 1,5 m²

Optional


- Colori rete: grigia / colorata



✓ RETE PLISSETTATA GRIGIA



✓ RETE PLISSETTATA COLORATA


 > Zanzariere plissettate / **Plixy**
ZANZARIERA ORIZZONTALE 2 ANTE


Plixy, zanzariera orizzontale a 2 ante con rete plissettata nera, particolarmente indicata per porte-finestre. La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il passaggio.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 6.000
 altezza: min. 600 / max 3.000
 profondità: min. 18
 GUIDA pavimento 5 mm

Optional


- Colori rete: grigia / colorata

Minimo di fatturazione 3 m²

! Estensione Max.
 di ciascuna anta 3000 mm



✓ RETE PLISSETTATA



✓ RETE PLISSETTATA GRIGIA



✓ RETE PLISSETTATA COLORATA


 Linea zanzariere **su misura**
PLIXY SINCR con movimento sincronizzato


Questo sistema prevede con un unico gesto l'apertura e chiusura simultanea delle due ante della zanzariera. Particolarmente indicata per porte e finestre di notevole dimensione. Rende più agevole l'apertura, in quanto basta movimentare solo un'anta per la completa apertura e chiusura totale della zanzariera.



> Zanzariere plissettate / **Plixy**

ZANZARIERA ORIZZONTALE REVERSIBILE



Plixy, zanzariera orizzontale reversibile con rete plissettata nera, particolarmente indicata per porte-finestre. La guida a terra di appena 5 mm rende agevole il passaggio.


Campo di applicazione (mm)

larghezza: max 3.200
 altezza: min. 600 / max 3.000
 profondità: min. 18
 GUIDA pavimento 5 mm


Minimo di fatturazione 2 m²

Optional

- Colori rete: grigia / colorata



✓ RETE PLISSETTATA



✓ RETE PLISSETTATA GRIGIA



✓ RETE PLISSETTATA COLORATA

Linea zanzariere **su misura**

PLIXY REVERSIBILE DOPPIA



Zanzariera orizzontale plissettata reversibile a due ante.

larghezza: max 6000 mm

Minimo di fatturazione 4 m²


! Estensione Max.
 di ciascuna anta 3000 mm



> Zanzariere a telaio fisso / **Asso**

Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA TELAIO FISSO



Asso, zanzariere a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici, la si può installare:

- nei vani con attacco a muro
- in appoggio con attacco angolo magnetico
- in appoggio con attacco magnetico perimetrale

La zanzariere viene fornita di serie con rete in alluminio e a richiesta con rete in Acciaio Inox o rete Memory (antigraffio per animali). **Indicare sempre ed esclusivamente le misure finite (L e H).**

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min. 130 / max 1.400
 altezza: min. 130 / max 2.200

Minimo di fatturazione 1,2 m²

Optional

- Rete in Acciaio Inox 18/16 AISI 316
- Staffa per attacco a muro
- Profilo traverso di rinforzo
- Rete Memory (antigraffio per animali)
- Angolo magnetico
- Attacco magnetico perimetrale




ATTACCO A MURO




ATTACCO CON PERIMETRO MAGNETICO



✓ FISSAGGIO A MURO




✓ FISSAGGIO ANGOLO MAGNETICO



✓ FISSAGGIO BORDO MAGNETICO



✓ MEMORY PET SCREEN



✓ RETE IN ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316



> Zanzariere per porte a battente / **Garden**

Linea zanzariere **su misura**

ZANZARIERA A BATTENTE 1/2/3 ANTE



Garden, zanzariera per porte a battente da 1, 2 o 3 ante. Ideale per verande, patii e porte finestre. La zanzariera viene fornita di serie con rete in alluminio e a richiesta con rete in Acciaio Inox o rete Memory (antigraffio per animali). Ordinabile anche con ante asimmetriche, indicando il senso di apertura e la dimensione delle ante.

Campo di applicazione (mm)

n° ante e senso di apertura

Optional

1 ANTA

larghezza: max 1.000
 altezza: max 2.600
 profondità: min. 50




2 ANTE

larghezza: max 2.000
 altezza: max 2.600
 profondità: min. 50



3 ANTE

larghezza: max 2.000
 altezza: max 2.600
 profondità: min. 86



- rete in Acciaio Inox 18/16 AISI 316
- rete Memory (antigraffio per animali)
- molla di ritorno su anta

1 ANTA


Minimo di fatturazione 2 m²

2 ANTE

Minimo di fatturazione 3 m²

3 ANTE

Minimo di fatturazione 4 m²



✓ MEMORY PET SCREEN

✓ RETE IN ACCIAIO INOX 18/16 AISI 316


✓ MOLLA DI ROTORNO ANTA

> Zanzariera per tapparella / Up

ZANZARIERA PER TAPPARELLA



Linea zanzariere **su misura**



Up, Zanzariera per tapparella, la prima e unica zanzariera integrata alla tapparella. Ideata per rispondere a tutte le esigenze di spazio, con un minimo ingombro. Up è universale, compatta e facile da montare, può essere installata su tapparelle manuali o motorizzate.



La rete plissettata consente la massima flessibilità di chiusura e apertura.

Campo di applicazione (mm)

larghezza: min. 450 / max 1.600

altezza: max 1.600


Minimo di fatturazione 1,5 m²




✓ **RETE PLISSETTATA**



✓ **PER TUTTE LE GUIDE DA 14 A 20 mm**



✓ **ESTENSIONE MAX. RETE 1600 mm**




✓ **MINIMO INGOMBRO**

COME PRENDERE LE MISURE?




Linea zanzariere **su misura**


1 Misurare il vano finestra da guida a guida




2 Inserire le staffe di fissaggio nella tapparella



Inserire la zanzariera nelle guide della tapparella



3 Inserire le staffe e posizionare il compensatore




Dopo aver agganciato la zanzariera, posizionare il compensatore bloccandolo con l'apposita vite.



> Gamma colori

 Linea zanzariere **su misura**
COLORI DISPONIBILI
R8

RAL 9010 BIANCO



- Bazar • Roto • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden • Up

V1

NERO OPACO



- Bazar • Track
- Clip • Plixix
- Asso • Garden

C1

VERDE GOTICO



- Bazar • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden

L14


RENOLIT SCURO



- Track • Free • Clip
- Plixix • Asso • Garden

R2


RAL 1013 AVORIO



- Bazar • Roto • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden

X2

BRONZO



- Bazar • Roto • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden

C3

MARRONE GOTICO



- Bazar • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden

L4

NOCE MEDIO NATURALE



- Bazar • Clip
- Asso

R6

RAL 8017 MARRONE



- Bazar • Roto • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden • Up

X1


ARGENTO



- Bazar • Track
- Free • Clip • Plixix
- Asso • Garden

C4


GRIGIO GOTICO



- Bazar • Track
- Clip • Plixix
- Asso • Garden

L6

NOCE SCURO NATURALE



- Bazar • Track • Clip
- Plixix • Asso • Garden

R5

RAL 6005 VERDE



- Bazar • Track
- Clip • Plixix
- Asso • Garden

S6

RAL 7001



- Up

L13

RENOLIT CHIARO



- Track • Free • Clip
- Plixix • Asso • Garden

L5

CILIEGIO NATURALE







- Bazar • Track • Clip
- Plixix • Asso • Garden





Brand lines





MEDAL s.r.l.

via dell'Industria, 12 Castel Guelfo (BO) - 40023 - Italy

Tel.: +39 0542 670101 Fax: +39 0542 670128

e-mail: info@medal.it

Catalogo Linea Su Misura (versione 02 07/2018)





 **MEDAL[®]**

MADE IN ITALY



www.medal.it
www.zanzarierabazar.com